INNERE®

DIVISÓRIAS . MAMPARAS . PARTITIONS . CLOISONS

INBOX®

Os armários INBOX podem ser utilizados independentes ou integrando os sistemas de divisórias da INNERE, dotando a compartimentação projectada de capacidade de arquivo.
Sendo muito versáteis, além de arquivo, têm também a capacidade de compartimentar espaços com elevados níveis de atenuação acústica. Podem ser projectadas diferentes composições com várias alturas, larguras e profundidades, bem como a sua integração no sistema de paredes divisórias lhe confere a disponibilidade para complementar paredes de vidro ou integrar portas de passagem na sua modulação.
As medidas standard são em conformidade com as das divisórias e usam os mesmos materiais de acabamento.
A estrutura é em painel de aglomerado de 19mm revestido a melamina branca *(standard)* ou outra. As prateleiras são em aglomerado de 30mm ou, como opção, metálicas nas dimensões standard podendo ainda ser equipados com variadas soluções de arquivo.
As ferragens são de elevada qualidade e podem ter fechadura para maior segurança.

Los armarios INBOX se pueden utilizar independientes o integrando los sistemas de mampara INNERE creando archivo en la compartimentación.
Con una elevada capacidad acústica entre espacios se pueden utilizar en distintas composiciones, varias alturas, anchuras o profundidades. Además, con la integración en los sistemas de mamparas son un complemento para separaciones de vidrio o integrando puertas de paso.
Lo standard de medidas y acabados esta en conformidad con los sistemas de mamparas.
La estructura es en panel de aglomerado de 19mm con melamina blanca o otra mediante consulta. Las baldas son en aglomerado de 30mm o, como opción, metálicas. Otros sistemas de archivo se pueden utilizar en los armarios INBOX.
Los herrajes son de elevada calidad y las puertas se pueden equipar con cerradura.

Armários independentes
Armarios independientes

Armários divisória
Tabique armario

As portas e painéis opacos podem ser revestidos com melaminas, termolaminados, folhas de madeira envernizada, lacados em vários acabamentos ou revestidos a tecidos diversos.

Las puertas y los paneles ciegos se pueden recobrir com melaminas, termolaminados, hoja de madera barnizada, lacados en vários acabadoso recubiertos e tejidos varios.

Fazem parte do sistema múltiplas configurações, que oferecem qualidade aos materiais. Trata-se de um sistema uniforme com intenção de criar um design único e com diferentes tipos de compartimentação. Para além disso, o sistema de armários é integrado, para atender as necessidades gerais de funcionamento.

Amplias configuraciones son parte del mismo sistema que ofrece calidad de materiales. La uniformidad en el sistema para crear un diseño único con diferentes soluciones de compartimentación en que los sistemas de armarios están integrados para satisfacer las necesidades operativas, emocionales y visuales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sistema de armário divisória desmontável.

COMPOSIÇÕES
Módulos de armário com estrutura em painéis de aglomerado de 19mm e orlas de 1mm, com sistema de nivelação. Juntas entre costas visíveis de 2mm, podendo estas juntas serem completamente fechadas. Juntas entre portas de 6mm.
Dupla costa insonorizada disponível sob pedido.

ACABAMENTOS E OPCIONAIS:
Alumínio lacado ou anodizado na cor natural ou outras.
Portas e costas revestidas a melamina, folha de madeira natural envernizada, lacado em diversos acabamentos brilhantes, mate ou texturado. Tecido pode também ser aplicado como revestimento.
Dobradiças ocultas de abertura a 110º com afinação.
Remate a pavimento e tecto com perfil de alumínio em acabamento anodizado natural ou lacado à escolha.
Prateleiras amovíveis standard em aglomerado de 30mm ou metálicas como opcional.
Puxadores à escolha do nosso catálogo.
Fechaduras podem ser aplicadas sob pedido com ou sem mestragem das chaves.

DIMENSÕES:
Altura standard até 3200;
Profundidade total exterior de 436mm. No caso de dupla costa insonorizada, fica com 500mm.
Largura de módulos de 450, 500, 900 e 1000mm, ou outras sob consulta.

CARACTERÍSTICAS DE MONTAGEM:
Tolerâncias máximas de ±12mm, outras sob consulta.
Fixação perimétrica por meio de bucha e parafuso ou outra sob consulta.

MANUTENÇÃO:
Perfis de alumínio, painéis opacos e vidros devem ser limpos com pano e detergente suave.
Todos os produtos INNERE são desenvolvidos por forma a garantir a compatibilidade entre eles sendo perfeitamente integráveis como um sistema. Desenhos especiais e desenvolvimento de soluções técnicas específicas serão da responsabilidade do nosso departamento técnico.
Os nossos produtos estão em constante evolução e a inovação técnica e estética é permanente na INNERE. Todos os desenhos e informações apresentadas podem ser alterados sem aviso prévio, devendo sempre ser confirmadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sistema de armario y tabique armario desmontable.

COMPOSICIONES
Módulos de armario con estructura de aglomerado de 19mm y canto en pvc de 1 mm, con sistema de nivelación. Las juntas entre traseras de 2 mm, pueden quedar completamente cerradas.
Juntas de 6 mm entre las puertas.
Doble trasera insonorizada disponible bajo petición.

ACABADOS Y OPCIONAL:
Aluminio lacado o anodizado en color natural o de otro tipo.
Puertas y traseras recubiertas con melamina, hoja de madera natural barnizada, lacados en diversos acabados brillantes, mates o con textura. Telas también se pueden aplicar como un revestimiento.
Bisagras ocultas de apertura de 110°.
Perfil de aluminio para remate en suelo y techo en acabado anodizado natural o lacado.
Estantes extraíbles estándar de 30 mm en aglomerado o metálica como opcionales.
Maneja a elegir de nuestro catálogo.
Cerraduras se pueden aplicar a pedido con o sin mestragem de las llaves.

DIMENSIONES:
Altura estándar hasta 3200;
Profundidad total de 436mm exterior. Para doble trasera insonorizada de 500mm.
Ancho del módulo 450, 500, 900 y 1000 mm, o de otros a petición.

CARACTERÍSTICAS DE MONTAJE:
Tolerancias máximas de ± 12 mm, otro bajo pedido.
Fijación perimetral a través del buje y perno u otro bajo pedido.

MANTENIMIENTO:
Perfiles de aluminio, paneles ciegos y vidrio deben limpiarse con un paño y un detergente suave.
Todos los productos INNERE se desarrollan con el fin de asegurar la compatibilidad entre ellos es perfectamente integrable como un sistema. diseños especiales y desarrollo de soluciones técnicas específicas serán de nuestra responsabilidad departamento técnico.
Nuestros productos están en constante evolución y la innovación técnica y estética es permanente en INNERE, todos los dibujos y la información presentada puede cambiar sin previo aviso y siempre deben ser confirmados.

INBOX



Armário baixo com divisória INCASE vidro simples.

Armario bajo con mampara INCASE simple vidrio.

Armário baixo com divisória INLIGHT vidro simples.

Armario bajo con mampara INLIGHT simple vidrio.

Armário baixo com divisória INCASE vidro simples.

Armario bajo con mampara INCASE simple vidrio.



Armário baixo com divisória INCASE duplo vidro.

Armario bajo con mampara INCASE doble vidrio.

Armário divisória.

Tabique armario.

Armário divisória costa dupla acustica.

Tabique armario doble trasera acustica.

CCB0100.2017©INNERE

INNERE®
DIVISÓRIAS . MAMPARAS . PARTITIONS . CLOISONS

Zona Industrial de Oiã
Rua do Kartódromo, Lote A35
3770-068 Oiã PORTUGAL

T.: (+351) 234 728 065
innere@innere.pt

DESIGN GRÁFICO: telmo.pretonobranco@gmail.com

www.innere.pt