

INNERE[®]

DIVISÓRIAS . MAMPARAS . PARTITIONS . CLOISONS

FICHA TÉCNICA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sistema de armário divisória desmontável.

COMPOSIÇÕES

Módulos de armário com estrutura em painéis de aglomerado de 19mm e orlas de 1mm, com sistema de nivelção. Juntas entre costas visíveis de 2mm, podendo estas juntas serem completamente fechadas. Juntas entre portas de 6mm.

Dupla costa insonorizada disponível sob pedido.

ACABAMENTOS E OPCIONAIS:

Alumínio lacado ou anodizado na cor natural ou outras.

Portas e costas revestidas a melamina, folha de madeira natural envernizada, lacado em diversos acabamentos brilhantes, mate ou texturado. Tecido pode também ser aplicado como revestimento. Dobradiças ocultas de abertura a 110° com afinação.

Remate a pavimento e tecto com perfil de alumínio em acabamento anodizado natural ou lacado à escolha.

Prateleiras amovíveis standard em aglomerado de 30mm ou metálicas como opcional.

Puxadores à escolha do nosso catálogo.

Fechaduras podem ser aplicadas sob pedido com ou sem mestragem das chaves.

DIMENSÕES:

Altura standard até 3200;

Profundidade total exterior de 436mm. No caso de dupla costa insonorizada, fica com 500mm.

Largura de módulos de 450, 500, 900 e 1000mm, ou outras sob consulta.

CARACTERÍSTICAS DE MONTAGEM:

Tolerâncias máximas de ± 12 mm, outras sob consulta.

Fixação perimétrica por meio de bucha e parafuso ou outra sob consulta.

MANUTENÇÃO:

Perfis de alumínio, painéis opacos e vidros devem ser limpos com pano e detergente suave.

Todos os produtos INNERE são desenvolvidos por forma a garantir a compatibilidade entre eles sendo perfeitamente integráveis como um sistema. Desenhos especiais e desenvolvimento de soluções técnicas específicas serão da responsabilidade do nosso departamento técnico.

Os nossos produtos estão em constante evolução e a inovação técnica e estética é permanente na INNERE. Todos os desenhos e informações apresentadas podem ser alterados sem aviso prévio, devendo sempre ser confirmadas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sistema de armario y tabique armario desmontable.

COMPOSICIONES

Módulos de armario con estructura de aglomerado de 19mm y canto en pvc de 1 mm, con sistema de nivelación.

Las juntas entre traseras de 2 mm, pueden quedar completamente cerradas. Juntas de 6 mm entre las puertas. Doble trasera insonorizada disponible bajo petición.

ACABADOS Y OPCIONAL:

Aluminio lacado o anodizado en color natural o de otro tipo. Puertas y traseras recubiertas con melamina, hoja de madera natural barnizada, lacados en diversos acabados brillantes, mates o con textura. Telas también se pueden aplicar como un revestimiento. Bisagras ocultas de apertura de 110°.

Perfil de aluminio para remate en suelo y techo en acabado anodizado natural o lacado.

Estantes extraibles estándar de 30 mm en aglomerado o metálica como opcionales.

Maneja a elegir de nuestro catálogo.

Cerraduras se pueden aplicar a pedido con o sin mestragem de las llaves.

DIMENSIONES:

Altura estándar hasta 3200; Profundidad total de 436mm exterior. Para doble trasera insonorizada de 500mm.

Ancho del módulo 450, 500, 900 y 1000 mm, o de otros a petición.

CARACTERÍSTICAS DE MONTAJE:

Tolerancias máximas de ± 12 mm, otro bajo pedido.

Fijación perimetral a través del buje y perno u otro bajo pedido.

MANTENIMIENTO:

Perfiles de aluminio, paneles ciegos y vidrio deben limpiarse con un paño y un detergente suave.



Todos los productos INNERE se desarrollan con el fin de asegurar la compatibilidad entre ellos es perfectamente integrable como un sistema. diseños especiales y desarrollo de soluciones técnicas específicasserándenuestraresponsabilidaddepartamento técnico. Nuestros productos están en constante evolución y la innovación técnica y estética es permanente en INNERE, todos los dibujos y la información presentada puede cambiar sin previo aviso y siempre deben ser confirmados.

Armários independentes
Armarios independientes



Armários divisória
Tabique armário





INNERE[®]
DIVISÓRIAS . MAMPARAS . PARTITIONS . CLOISONS

Zona Industrial Aveiro Sul
E.N. 235 - LOTE A1
3810 - 728 N^a Sr^a Fátima • Aveiro • PORTUGAL

T.: (+351) 234 728 065
innere@innere.pt